


ООО "ДИАМАНТ – М"

.

""""кровать «Руно-6»



1. Назначение

- 1.1. Изделие относится к категории мягкой мебели для сидения и лежания.
- 1.2. Изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 19917-93.
- 1.3. Сертификат соответствия № РОСС RU.ДМ35.Н07705.

2. Основные параметр

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 2.1. Длина, мм | 2085 / 2185 |
| 2.2. Ширина, мм | 1370 / 1570 / 1770 / 1970 |
| 2.3. Высота спинки, мм | 860 |

3. Комплект поставки

№	Наименование	Ед. измер.	Количество без ящика	Количество с ящиком
1	Изголовье	шт	1	1
2	Изножье	шт	1	1
3	Царга	шт	2	2
4	Опора	шт	1	-
4	Рамка кроватная	шт	По заказу	
5	Фурнитура	к-т	1	1
6	Паспорт	шт	1	1
7	Комплект ящика для белья (доп. опция)	шт	-	1

В комплект поставки матрас не входит. Рекомендуется комплектовать матрасом высотой 200-250 мм.

4. Транспортировка и хранение






- 4.1. Мебель транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
- 4.2. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности 45-70%.

5. Сборка кровати

- 5.1 Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

6. Правила эксплуатации

- 6.1. Изделие поставляется потребителю в разобранном виде. Сборку необходимо производить согласно схеме.
- 6.2. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источников тепла, а также подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
- 6.3. При уходе за изделием следует применять полироли и чистящие средства, предназначенные для мебели.
- 6.4. Наибольшая допустимая нагрузка на спальное место 160 кг.



Комплект фурнитуры кровати

Уголок 508


Кронштейн 260x260

Опора

Стяжка с винтом Шкант




4 шт



2 шт



1 шт



4 шт



12 шт

Винт 6x16

Эксцентрик

Шток

Заглушка

Подкладка

Саморез 4x20



16 шт.



4 шт.



4 шт.



4 шт.




11 шт.



12шт.

Комплект фурнитуры ящика для белья (доп. Опция)

Механизм подъема с газ. лифтом



1 к-т

Винт 6x16 Конфермат винт




8шт



40шт

Стяжка М/С



6шт

Гвозди



95шт

Заглушка самокл.



20шт

Болт 6x40



4шт

Гайка М6




4шт

опора Н35



8шт

ключ




1шт

подкладка самоклеющ.



7 шт.


Ограничитель




2шт.

Сборка кровати


ШАГ 1. Прикрутить стяжки с винтами к царгам кровати, саморезами 4x20 в имеющиеся отверстия.




ШАГ 2. Вставить шканты и вкрутить штоки эксцентров в торцевые в ножки изголовья и изножья кровати.




ШАГ 3. Прикрутить боковины кровати к изголовью, затем к изножью кровати с помощью имеющихся на них креплений. Вставить эксцентрики в отверстия на нижней части планок боковин и затянуть их на пол оборота по часовой стрелке.



ШАГ 4. Прикрепить 2 кронштейна 260x260 в изножье кровати (4 винта на каждый), 4 уголка 508 к изголовью и 2 к боковинам (2 винта на каждый).




ШАГ 5. Прикрепить опору с помощью болта которым она укомплектована к центру рамки и положить рамку на кронштейны, предварительно наклеив на нее подкладки в местах контактов с кронштейнами. (для кроватей без ящика для белья).




Сборка и установка ящика для белья «Руно» с механизмом (доп. опция)


ШАГ 1. Ящик состоит из двух одинаковых частей, необходимо собрать с помощью конфермат-винтов сначала одну часть, как показано на рисунке, затем аналогично ей вторую.




ШАГ 2. Прибить гвоздями дно (расстояние между гвоздями оставлять приблизительно 10см). Затем прибить опоры, по четыре, на каждую часть ящика.




ШАГ 3. Соединить половины ящика между собой с помощью стяжек м/с-6 шт.




ШАГ 4. Прикрепить механизмы подъема к боковине кровати с помощью винтов 6x16.




ШАГ 5. Установить ящик в основание кровати на одинаковых расстояниях от её краев.



ШАГ 6. Вставить металлический ограничитель движения матраса в отверстия на рамке. Прикрутить 4 болтами 6x40 и гайками М6 рамку к механизму подъема.



ШАГ 7. Поднять рамку и установить газовые лифты на механизмы подъема.



7 Условия гарантии

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня передачи мебели покупателю.
- 7.2. Срок службы изделия 10 лет.
- 7.3. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.
- 7.4. Бесплатный гарантийный ремонт распространяется только на дефекты, возникшие по вине производителя.
- 7.5. претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а также несоответствию заказа принимаются только непосредственно при получении изделия. В дальнейшем такие претензии не принимаются, все работы осуществляются за счет покупателя.
- 7.6. Гарантийное обслуживание покупателей производится только по письменному заявлению, поданному по месту приобретения мебели и при условии соблюдения всех рекомендаций, приведенных в данном паспорте, при наличии документов о покупке мебели с отметкой торговой организации о дате продажи.
- 7.7. Бесплатный гарантийный ремонт не производится в случае:
- Истечения гарантийного срока.
 - Нарушении правил транспортировки, доставки, хранения, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.
 - Наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
 - Внесение изменений в конструкцию кровати.
- 7.8. На период гарантийного ремонта и экспертизы мебель на замену не предоставляется.
- 7.9. Мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.
- 7.10. Дефектами мебели не являются:
- Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка лакокрасочного покрытия (декора).
 - Мелкие волосяные трещины, потертости мебельного покрытия возникающие в местах постоянной эксплуатации.
- 7.11. Фабрика оставляет за собой право на модификацию изделий, улучшающую их эксплуатационные свойства, без предварительного уведомления.